



Artikkelnummer:

102387 / 102215 / 103059 / 103083

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 300 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. To rom i høyden. Solid dør med stål-innstikk (inkludert), eller laminat-innstikk (mot tillegg). Leveres med hattehylle, klesstang, 2 ankerkroker og håndkleknagg i sideplate. Annen innredning mot tillegg.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:

24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:



9001



14001



Grønt Punkt



Sundahus




Möbelfakta




EPD

Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinterlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm




Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

RAL 9016	RAL 9002	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 7012	RAL 7016	RAL 9005
RAL 8017	RAL 1001	RAL 1015	RAL 1018	RAL 6002	RAL 6021	RAL 5018	RAL 5024
RAL 5023	RAL 5010	RAL 5003	RAL 4005	RAL 4010	RAL 3012	RAL 2010	RAL 3020



Artikkelnummer:

102388 / 102216 / 103060 / 103084

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 600 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. To rom i høyden. Solid dør med stål-innstikk (inkludert), eller laminat-innstikk (mot tillegg). Leveres med hattehylle, klesstang, 2 ankerkroker og håndkleknagg i sideplate. Annen innredning mot tillegg.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:

24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:



9001



14001



Grønt Punkt



Sundahus




Möbelfakta




EPD

Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinderlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm



Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

RAL 9016	RAL 9002	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 7012	RAL 7016	RAL 9005
RAL 8017	RAL 1001	RAL 1015	RAL 1018	RAL 6002	RAL 6021	RAL 5018	RAL 5024
RAL 5023	RAL 5010	RAL 5003	RAL 4005	RAL 4010	RAL 3012	RAL 2010	RAL 3020



Artikkelnummer:

102389 / 102217 / 103061 / 103085

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 900 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. To rom i høyden. Solid dør med stål-innstikk (inkludert), eller laminat-innstikk (mot tillegg). Leveres med hattehylle, klesstang, 2 ankerkroker og håndkleknagg i sideplate. Annen innredning mot tillegg.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:


24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:




Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinderlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm



Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

RAL 9016	RAL 9002	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 7012	RAL 7016	RAL 9005
RAL 8017	RAL 1001	RAL 1015	RAL 1018	RAL 6002	RAL 6021	RAL 5018	RAL 5024
RAL 5023	RAL 5010	RAL 5003	RAL 4005	RAL 4010	RAL 3012	RAL 2010	RAL 3020



Artikkelnummer:

102390 / 102218 / 103062 / 103086

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 1200 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. To rom i høyden. Solid dør med stål-innstikk (inkludert), eller laminat-innstikk (mot tillegg). Leveres med hattehylle, klesstang, 2 ankerkroker og håndkleknagg i sideplate. Annen innredning mot tillegg.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:

24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:



9001



14001



Grønt Punkt



Sundahus




Möbelfakta




EPD

Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinderlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm



Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

RAL 9016	RAL 9002	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 7012	RAL 7016	RAL 9005
RAL 8017	RAL 1001	RAL 1015	RAL 1018	RAL 6002	RAL 6021	RAL 5018	RAL 5024
RAL 5023	RAL 5010	RAL 5003	RAL 4005	RAL 4010	RAL 3012	RAL 2010	RAL 3020