



Artikkelnummer:

102419 / 102244 / 103115 / 103133

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 400 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. Fem rom i høyden. Solid dør med stål-innstikk (inkludert), eller laminat-innstikk (mot tillegg). Ingen innredning.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:

24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:



9001



14001



Grønt Punkt



Sundahus




Möbelfakta




EPD

Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinderlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm



Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9016 | RAL 9002 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7037 | RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 8017 | RAL 1001 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 6002 | RAL 6021 | RAL 5018 | RAL 5024 |
| RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 5003 | RAL 4005 | RAL 4010 | RAL 3012 | RAL 2010 | RAL 3020 |



Artikkelnummer:

102420 / 102245 / 103116 / 103134

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 800 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. Fem rom i høyden. Solid dør med stål-innstikk (inkludert), eller laminat-innstikk (mot tillegg). Ingen innredning.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:

24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:



9001



14001



Grønt Punkt



Sundahus




Möbelfakta




EPD

Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinderlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm



Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9016 | RAL 9002 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7037 | RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 8017 | RAL 1001 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 6002 | RAL 6021 | RAL 5018 | RAL 5024 |
| RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 5003 | RAL 4005 | RAL 4010 | RAL 3012 | RAL 2010 | RAL 3020 |



Artikkelnummer:

102421 / 102246 / 103117 / 103135

Mål/dimensjoner:

H: 1750 mm (Rett) / 1940 mm (Skrått 550) / 1890 mm (Skrått 400)

B: 1200 mm

D: 400/550 mm

Produktbeskrivelse:

0,7 mm stålplater, rett/skrått tak

Låsalternativer:

Hasp for hengelås / sylinter med nøkkel

Materialer/utførelse:

0,7 mm stålplater, pulverlakk. Fem rom i høyden. Solid dør med stålinnstikk (inkludert), eller laminatinnstikk (mot tillegg). Ingen innredning.

Vedlikehold/rengjøring:

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel og svamp eller klut.

Garanti/levetid:

20 års garanti.

Farger:

24 standard RAL-farger

Sertifisering/miljømerke:



9001



14001



Grønt Punkt



Sundahus




Möbelfakta




EPD

Oppbygning standard dør


Dobbel dør i pulverlakkert stål (0,9 mm). Innerdør og ytterdør. Festet med tapphengsel oppe og nede.




Alternativer:




Hasplås




Sylinderlås




Innredning




Skrått tak




Spalter




Uten sokkel




Med sokkel
+ 135 mm



Med ben
+ 200 mm



Med sittebenk
+ 380 mm



Med sittebenk
og skohylle
+ 380 mm

Standardfarger

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9016 | RAL 9002 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7037 | RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 8017 | RAL 1001 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 6002 | RAL 6021 | RAL 5018 | RAL 5024 |
| RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 5003 | RAL 4005 | RAL 4010 | RAL 3012 | RAL 2010 | RAL 3020 |